

□ CT-10 Lector Inalámbrico Bluetooth



Comunicación con cable USB y Bluetooth inalámbrica. A un precio muy competitivo!

1. Comunicación a través de una red inalámbrica Bluetooth, es compatible con aplicaciones de todo tipo con teléfonos inteligentes y tabletas con iOS y SISTEMAS OPERATIVOS android para leer los códigos de barras.
2. También es compatible con aplicaciones en PC, teléfonos inteligentes y tabletas con Windows XP/Win 7.0 /Win 8.0 /WinCE/Mobile OS para leer códigos de barras.
3. Con memoria FLASH, que puede escanear y guardar miles de códigos de barras fuera de línea, y descargar los códigos de barras en el momento que se restablece la conexión Bluetooth o por Cable.
4. Trabaja también como un lector convencional por medio de interfase USB.
5. soporta el modo HID y SPP.
6. ABS+TPU Diseño industrial, soporta caídas de 1.5mts.
7. Precio muy competitivo.

Opciones de Compra

- CT-10 Lector Inalámbrico Bluetooth **\$195.00USD**

□ CT-10 Lector Inalámbrico Bluetooth




Windows 7/8



Android Phones



Android Tablets



iPhone 4



IPADS

□ **CT-10 Lector Inalámbrico Bluetooth**

CT10 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material ABS+ TPU

Tamaño 167MM * 70MM * Altura Anchura 85,5 mm

Color Blanco, Negro

fuentes de alimentación batería de litio recargable 1600mA.H

Peso 150g (con batería)

RENDIMIENTO Características

Bluetooth clase 2.0 , versión EDR

Procesador ARM 7 72MHz

128K DE EEPROM, puede almacenar miles de códigos de barras

compatibles con varias interfaces: USB, RS232, teclado PS2

sistemas operativos compatibles Microsoft Windows XP/7.0 /8.0 , Mobile6/Wince, Android, IOS.

Interfaces admitidas SPP, HID

Fuente de luz (láser) LED láser 650 nm

Sensor /-20 2500 píxeles

Simbologías Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, 2/5 Matrix

Resolución 5mil

Distancia nominal de trabajo 6~30cm

Velocidad de decodificación 200 decodificaciones por segundo

ancho de escaneado 30mm=ventana del Lector

modo de decodificación de modo de exploración con modo de apagado automático / manual

Contraste de impresión mínimo del 30%

ángulos de Lectura 30° 75° Guiñada Tono65°

□ CT-10 Lector Inalámbrico Bluetooth

CT10 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Indicador Zumbador/ beeper
radio de alcance 10m alcance Visual

Power / Alimentación

DC 5V
35mA corriente de espera
60mA corriente de funcionamiento

ENTORNO DE USUARIO

Temperatura de Operacion .0 hasta 50. °C / 32 hasta 122°F
Temperatura de almacenaje .0 hasta 50. °C / 32 hasta 122°F
Humedad 20-85% (Sin condensación)
Humedad almacenaje 20-85% (Sin condensación)
Caídas Caída libre 1.5m
accesorios Lithium batería, Cargador., Cables de Comunicación

